

Sumário/Contents

- 11 Comparação da eficácia da fisioterapia respiratória convencional com o Flutter® VRP₁ em pacientes com bronquiectasia.
- 23 A study of the conventional chest physiotherapy versus Flutter® in the treatment of patients carrying bronchiectasis.
Letícia Cláudia de Oliveira Antunes; Sônia Maria Fioravante de Carvalho; Fabíola Dinardi Borges; Vera Lúcia Gobette Nunes de Assis; Irma de Godoy
- 35 Oclusão velofaríngea em indivíduos submetidos à nasoendoscopia na Clínica de Educação para Saúde (CEPS).
- 49 Velopharyngeal occlusion in people who were submitted to nasoendoscopy at the Center of Health Education (CEPS).
Laís Odila Silveira Camargo; Carla Meliso Rodrigues; Juliana Arbex Avelar
- 61 Avaliação da resistência ao cisalhamento de materiais restauradores adesivos em dentes decíduos.
- 71 Shear bond strength of restorative materials to deciduous teeth.
Carlos Eduardo Carrara; Ruy César Camargo Abdo; Salete Moura Bonifácio da Silva; Cleide Felício de Carvalho Carrara
- 81 Avaliação da segurança de três sistemas de instrumentação no preparo de canais curvos.
- 89 Evaluation of the level for safety of three instrumentation systems to prepare curved canals.
Marco Antonio Hungaro Duarte; Maira Giampietro de Almeida; Fernanda Ferreira Oliveira Sakamoto; José Carlos Yamashita; Milton Carlos Kuga; Sylvio de Campos Fraga
- 97 Deficiência visual como causa de aposentadoria na região de Botucatu – São Paulo.
- 105 Visual impairment as a cause of retirement in the area of Botucatu, SP – Brazil.
Erika Hoyama; Silvana Artioli Schellini; Maria Rosa de Moraes-Silva; Carlos Roberto Padovani

111

Eletromiografia dos músculos reto da coxa, vasto medial e vasto lateral de mulheres submetidas ao movimento de extensão do joelho com sobrecarga.

123

Electromyography of the rectus femoris, vastus medialis and vastus lateralis muscles in women submitted to the knee extension movement with overload.

Idico Luiz Pellegrinotti; Mathias Vitti; Carlos Roberto Padovani; Mauro Gonçalves

133

Efeito da esterilização em autoclave sobre propriedades mecânicas das miniplacas de titânio utilizadas em fixação interna.

147

Effect of autoclave sterilization upon mechanical properties of titanium miniplates used for internal fixation.

Valfrido Antonio Pereira Filho; Luis Augusto Passeri; Antônio Luis Rodrigues Junior

159

Avaliação bacteriológica do biofilme formado em equipos odontológicos.

167

Bacteriological evaluation of biofilm formed in dental units.

Rute Moreira de Freitas Sant'Anna; Aparício Fiuza de Carvalho Dekon; Luiz Henrique Marchesano